

轮椅升降机

超薄卡匣式轮椅升降机

该产品主要安装于车辆侧门的底盘下方，不占用车内空间且不影响司机及乘客的视线。超薄型的壳体设计使其能最大限度地保证车辆底盘的通过性。可通过手持开关或 APP 控制。



产品特点：


- 通过 ECE R10 欧盟 E-Mark 认证；
- 满足 EN 1756-2 欧盟轮椅升降机标准；
- 满足 GB13094 国家强制性法规要求；
- 超薄型壳体设计；
- 防滑平台；
- 设备运行时全程有蜂鸣提示声；
- 手持开关控制功能；
- 带有应急手动功能；
- 全自动液压驱动，确保机构平稳运行；
- 自动机械式前、后挡板；
- 产品表面喷塑处理，防腐性能优异；

产品参数：

- 工作电压：12/24Vdc；
- 额定功率：500W；
- 负载能力：300kg；

超薄卡匣式轮椅升降机 尺寸和型号


-  欧盟CE认证
-  气候试验批准
-  1万次循环测试
-  EMC电磁干扰兼容性认证



型号	单位: mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I
		平台净长	平台净宽	车辆地板最大离地高度	门开最小净宽	上行程	下行程	机构总长	机构总宽	机构总高
L5B1		1005	760	743	1045	423	320	1751	1136	100

超薄卡匣式轮椅升降机 尺寸和型号

-  欧盟CE认证
-  气候试验批准
-  1万次循环测试
-  EMC电磁干扰兼容性认证



型号	单位: mm	平台净长 A	平台净宽 B	车辆地板最大 离地高度 C	门开最小净宽 D	上行程 E	下行程 F	机构总长 G	机构总宽 H	机构总高 I
L5B2		1040	756	590	864	303	287	1741	1119	74